环境检测报告

（编号：SDSA-HJ2023-0266）



项目名称：

检

境

水

水质

水质

油

020

ISJL-C-41-20 项目

检测

酚

及

主 要实验分

全自

大流

便携

五

能炉

全自

外可

红

电

页），

目、正文（

组织废气检测

检测

标干流

含湿

平均流

流速

备注：1.排放

含湿量

含湿量

检测

实测

折算

排放

二氧化硫

标干流量

含湿量

检测报告包括：

JSA/HJ

SJ

平均值
1.09×10^4
348
1.09×10^4
353

| | | |

环境检					
					0.0568
					888
					3.6
					2.10
					11

表 3-5 有组

危废	库废气回收装置出口				
检测					
检测					
检测					
检					
检测					
检测					
检测

表 3-6 废水检测结果

检测因子	FS2023022	FS2023022V2	FS2023022V3
pH（无量纲）	7.2	7.2	7.2
化学需氧量（mg/L）	62	62	62
石油类（mg/L）	0.06L	0.06L	0.06L
悬浮物（mg/L）	10	11	11
总氮（mg/L）	1.47	1.47	1.47
总磷（mg/L）	1.42	1.43	1.43
挥发酚（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L
氨氮（mg/L）	1.010	1.028	1.028
硫化物（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L
方法检出限			

准及方法。

在有效期内。

气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
102.6	1.9	1	0	N