ZBYT4T563

181520341174

检 测 报 告

报 告 编 号：YTHJ字第（20230723[illegible]）号

项 目 名 称：环境质量现状检测项目（季度）

委 托 单 位：山东万达化工有限公司

淄博圆通环境检测有限公司

检验检测专用章

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检 测 报 告

YTHJ 字第（202307234）号

[redacted]

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
	[redacted]	[redacted]	

三、样品描述

类别	检测项目/检测点位	样品状态
污水	DW001废水排放口	无色、液体
	DW001 废水排放口进口	灰色、液体
	1,2-[illegible]氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯甲苯、3-氯甲苯、4-氯甲苯、氯苯	[illegible]体

	原子吸收分光光度法》	0.05mg/L	
氟化物	GB/T 7484-1987 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》	[illegible]	7

9		总氰化物	HJ 484-2009《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》	0.001mg/L
10		总有机碳	HJ 501-2009《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》	0.1mg/L
11		五日生化需氧量	HJ 505-2009 《水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法》	0.5mg/L
12		动植物油	HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定	

/m³	22	无组织废气	1,3-二氯苯	HJ 1079-2019《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 0.008m
g/m³	23		1,4-二氯苯	HJ 1079-2019《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 0.008

检测报告

29		臭气浓度	HJ 1262-2022 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》	10 无量纲

淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T56

ZBYT-01-009	气相色谱仪	GC-2014C

检 测 报 告

现场检测人员：翟兆超、殷延鹏、赵精平、宋帅、杨继康、李涵卓

分析检测人员：张奎庆、高璐、张秀燕、步晶晶、郑雪琳、冯莹莹、胡彬、田蕾、李雪、冯笑、徐菲菲

编制：

审核：

检测有限公司 检测报告

报告编号：BYT4T56

第 7 页 共 25 页

水检测结果

检测参数（mg/L）												
氰化物	阴离子表面活性剂		总有机碳		动植物油		植物油		可吸附有机卤素			
ND	ND		9.2		8.76		2.75		90			
ND	ND		9.0		9.59		2.78		95			
ND	ND		9.0		9.80		2.69		100			
ND	ND		6.9		0.76		1.04		62			
ND	ND		6.9		0.88		1.02		67			
ND	ND		6.7		0.86		1.00		63			

“ND”表示检测结果低于方法检出限。

砷（μg/L）	镉	检出限
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	

2BYT4T56 3

ND ND ND ND ND

测 检 测 镉 ND

S2 S2

DW001 废水 排放口进口

DW001 废水 排放口

备注

（202307234 ）号

采样点位

（二）无组织废气检测结果

表 2-1 1,2,3-三氯苯检测结果

采样日期		1,2,4-三氯苯（mg/m³）			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
	样品编号	Q2307HJ2290001	Q2307H[illegible]		

淄博国通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

15:10	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示检测结果低于方法检出限。			

表3-10 氯苯检测结果

采样日期	氯苯（mg/m³）			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q23[illegible]WHJ2290001	[illegible]		

表 2-11 硫化氢检测结果

采样日期		硫化氢（mg/m³）			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
	样品编号	Q2307HJ2290013	Q2307HJ2290016	Q2307HJ22	

表2-13 氨检测结果

采样日期	氨（mg/m³）			
	上风向	下风向1	下风向2	下风向3
	样品编号	Q2307HJ2290037	Q2307HJ2290040	Q2307HJ2290043	Q2307HJ2290046
	10:46	0.03	0.13	0.16	0.15
2023.0	样品编号	Q2307HJ2290038	Q2307HJ2290041	Q2307HJ2290044	Q2307HJ2290047
	13:31	0.04	0.11	0.15	0.15
	样品编号	Q2307HJ2290039	Q2307HJ2290042	Q2307HJ2290045	Q2307HJ229

		Q2307HJ2290049	Q2307HJ2290052	Q2307HJ2290055	Q2307HJ2290058
	10:46	ND	ND	ND	ND
2023.0	样品编号	Q2307HJ2290050	Q2307HJ2290053	Q23	

淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T563

检测报告

淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T563

检 测 报 告

		样品编号	Q2307HJ2290073	Q2307HJ2290076	Q2307HJ2290079	Q2307HJ2290082
		10:46	0.237	0.432	0.420	0.455
	2023.07.18	样品编号	Q2307HJ2290074	Q2307HJ2290077	Q2307HJ2290080	Q2307HJ2290083
		13:31	0.275	0.460	0.453	0.455
		样品编号	Q2307HJ2290075	Q2307HJ2290078	Q2307HJ2290081	Q2307HJ2290084

淄博[redacted]环境检测有限公司

检测报告

[redacted]

[redacted]

[redacted]

检测报告

表 2-22 非甲烷总烃检测结果

采样日期	非甲烷总烃（mg/m³）				
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3	
样品编号	Q2307HJ2290113	Q2307HJ2290125	Q2307HJ2290137	Q2307HJ2290149	
11:01	0.85	1.39	1.48	1.46	
15:46	0.82	1.36	1.58		
样品编号	Q2307HJ2290119	Q2307HJ2290131	Q2307HJ2290143	Q2307	
14:01	0.74	1.49	1.40		
样品编号	Q2307HJ2290120	Q2307HJ2290132	Q2307HJ2290144	Q2307H	
14:16	0.78	1.45	1.50		
15:10	0.76	1.48	1.61		

表 2-23 甲醇检测结果

采样日期	甲醇（mg/m³）			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号				
	ND	ND	ND	ND

含氧量（%）		7.8	7.6	8.0
标干流量（m^3/h）		3455	3344	3507
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	3.7	4.1	4.3

表3-2 DA0

检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	110	111	109
废气流速（m/s）	4.5	[illegible]	4.6

[illegible]（级）	<1
备注	“ND”表示检测结果低于方法检出限。

（四）噪声检测结果

表 4-1 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测结果 Leq[dB(A)]	
		昼间	夜间
[illegible]	2023.0[illegible]	46	
[illegible]			
4#厂界		53	46

（五）采样点位示意图

采样日期

附件：

（一）气象观测数据

说 明

1．本检测报告未加盖[illegible]章、检验检测专用章、骑缝章无效。

4．未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。

5．本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责。对[illegible]

[illegible]

邮政编码：255086

联系电话：0533-5201811

公司网址：http://www.zbyuanto[illegible]