



同力检测

同力检测



221521110205



同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测

同力检测




同力检测

同力检测





### 一、基本信息

采样单位	山东威特化工有限公司(顺丁橡胶)	地址	山东省东营市垦利区胜坳镇永
------	------------------	----	---------------



三、有机废气

排气筒名称	2#DA005 干燥废气排气筒出口		基准氧含量 (%)
平均流速 (m/s)	5.00	4.90	5.13
标干流量 (m³/h)	27559	26901	28096
低浓度颗粒物 实测浓度 (mg/m³)	3.1	3.3	3.0
排放速率 (kg/h)			



四 废水



## 注 意 事 项

1. 本报告无检验检测专用章、公章、骑缝线等无效。
2. 本报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。
4. 不可重复性试验不进行重复性。
5. 若客户送样，报告结果仅供参考。